

■手順②:Windows Vista Service Pack 2 (SP2) のインストール■

Windows Vista端末にSP2をインストールする際は、下記の前提条件を満たしている必要があります。
手順開始前に内容を確認し、以降の手順を実施してください。

【作業時間】

○50分程度かかります。

【前提条件】

- 「Windows Vista Service Pack 2 (SP2) のダウンロード手順」を参照して、正しくSP2をダウンロードできていること。
- ダウンロードしたファイル「Windows6.0-KB948465-X86.exe」をUSBメモリーまたはCD-R等の外部記憶媒体にコピーできていること。
- 「Windows6.0-KB948465-X86.exe」が入っている外部記憶媒体は、インストールする前に必ずウイルスチェックを実施していること。
- SP2インストール対象端末は、Windows Vista Service Pack 1 (SP1) がインストールされていること。
- システム領域の空き容量が3GB以上であること。

★【bojadm】で操作しますので、【bojadm】でログオンしてください。

1. 「Windows6.0-KB948465-X86.exe」が格納されている外部記憶媒体をパソコンにセットしてください。

注) 作業を行う前に実行されている全てのプログラムを終了してください。

2. 画面左下の[スタート]ボタンを左クリックし(①)、「コンピュータ」を左クリックしてください(②)。



図2-1

注) 以下の手順はダウンロードしたファイルをCD-Rにコピーした場合を想定して記述しています。
また、CD-ROM装置はEドライブを想定しています。
ドライブはシステム装置により異なりますので、システム装置に合わせて読み替えてください。

3. 「コンピュータ」画面(図2-2)が表示されましたら、「Windows6.0-KB948465-X86.exe」が格納されている外部記憶媒体をダブルクリック(左クリックを連続2回)してください。

注) 表示されるCD-ROMの名前は異なります。本マニュアルでは『DVD ドライブ(E:)』として記載しています。また、ドライブはシステム装置により異なりますので、システム装置に合わせてドライブを読み替えてください。



図2-2

4. 画面(図2-3)が表示されましたら、「Windows6.0-KB948465-X86.exe」をダブルクリック(左クリックを連続2回)してください。




図2-3

5. 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージが表示されましたら、**[続行(C)]** ボタンを左クリックしてください。



図2-4

6. 画面(図2-5)が表示されましたら、**[次へ(N)]** ボタンを左クリックしてください。




図2-5

7. 画面(図2-6)が表示されましたら、「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」の内容を確認し、同意する場合は「ライセンス条項に同意します(A)」のチェックボックスをオンにして①)、[次へ(N)]を左クリックしてください②)。




図2-6

8. 画面(図2-7)が表示されましたら、「コンピューターを自動的に再起動する(A)」のチェックボックスをオンにし、[インストール(I)]を左クリックしてください。




図2-7

9. 画面(図2-8)が表示され、「Windows Vista Service Pack 2」のインストールを開始します。
自動的に再起動が実行されます。
※本作業は1〜2時間かかる場合がございますので、そのままお待ちください。




図2-8

10. インストール完了後、ログオン画面が表示されます。
★**【bojadm】**で操作しますので、**【bojadm】**でログオンしてください。

11. ログオン後、画面(図2-9)が表示されましたら、**[閉じる(C)]**ボタンを左クリックし、画面を閉じてください。




図2-9

12. 「Windows6.0-KB948465-X86.exe」が格納されているUSBメモリーまたはCD-R等の外部記憶媒体を取り出してください。

13. SP2インストール後、翌日の業務開始前までに端末認証^{※2}が実施できることを確認してください。

★**【boinet】**で操作しますので、**【boinet】**でログオンしてください。

○午後7時までに実施してください。午後7時以降は、日銀ネット端末システムと接続不可の状態となりますので、端末認証の正常終了を確認できません。その場合は、翌日の業務開始前までに確認してください。

※2 端末認証については、『日本銀行金融ネットワークシステム利用細則(共通事務)＜端末装置3型版＞第3編 端末操作手順＜開局処理＞中継端末接続』を参照ください。

☐ これで「Windows Vista Service Pack 2 (SP2) のインストール」作業は終了です。