

日銀シス第 93 号
2021 年 3 月 25 日

日銀ネット利用先
日銀ネット利用金融機関等 御中

日 本 銀 行

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」の一部改正等に関する件

日本銀行では、日本銀行金融ネットワークシステム（以下「日銀ネット」という。）における情報セキュリティの更なる強化の観点からパスワード等の管理方法を見直すこと、または規程整備の観点から、標記規程を別紙 1 のとおり一部改正し、本年 4 月 5 日から実施するとともに、移行措置を別紙 2 のとおり講じることとしましたので通知します。

本改正により権限者パスワード、オペレータパスワード、端末認証装置暗証番号、および権限者登録カード暗証番号について、「大文字、小文字、数字および記号のうち 2 つ以上を組み合わせた、8 桁以上の類推され難いもの」とする必要がありますが、これらの定期的な変更の必要は無くなります。移行措置に定める期限までにご対応をお願いします。

—— 本件の詳細およびご照会先は、後日、端末装置のデスクトップ上の運用管理アイコンをダブルクリックし表示されるページ上の、カテゴリ（その他）欄の「確認事項」に掲載します。掲載後、日銀ネットの「お知らせ情報」欄にて連絡します。

—— なお、2021 年 4 月 4 日以前にセンターに登録された入力者については、2021 年 4 月 5 日以降も権限者パスワードおよびオペレータパスワードにつき、引き続き、有効期限（前回パスワードを変更した日の翌日から起算して 31 日）が設定されており、2021 年 4 月 5 日以降、パスワードを変更するまでの間は、入力者情報照会を実施すると、パスワード有効期限が表示される点、ご注意ください。

以 上

「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」中一部改正

- 第1編 I. 4. (20) を横線のとおり改める。

(20) PKIミドルウェア管理ツール

権限者登録カード等の暗証番号の変更、端末認証装置のロック解除または発行済みの権限者カードを再利用する場合の権限者カードの初期化を行うためのツールをいいます。日本銀行が利用先に貸与する「日銀ネット端末システム用セットアップ~~CD~~媒体」に収録して利用先に提供します。

- 第1編 I. 5. (備考) を横線のとおり改める。

(備考)

日本銀行が利用先に貸与する物件は次のとおりとします。

貸与物件名	備考
端末認証装置	日本銀行が必要と判断する数
テスト用端末認証装置	//
権限者カード	//
テスト用権限者カード	//
権限者登録カード	//
日銀ネット端末セットアップ CD 媒体 (設定マニュアルおよびセキュリティ製品等を収録した CD 媒体) ^(注)	//
日本銀行金融ネットワークシステム用 I Pアドレス通知	//
日本銀行金融ネットワークシステムファ イルアップロード・ダウンロード機能説 明書等を収録した CD 媒体	ファイルアップロード・ダウンロード機 能を利用する利用先に貸与
日本銀行金融ネットワークシステムコン ピュータ接続仕様書等を収録した CD 媒 体	コンピュータ接続先に貸与
上記のほか日本銀行が特に必要と認める もの	必要に応じ別途通知

(注) 汎用パソコンを日銀ネット専用端末装置として用いるためのパソコン設定手順等を格納した「日銀ネット端末システム用セットアップCD媒体」と、ウイルス対策ソフトのインストール手順等を格納した「日銀ネット端末システムウイルス対策ソフト」の2種類のCD媒体を貸与します。

○ 第1編IV. 2. (2) を横線のとおり改める。

(2) 端末認証装置等の受領

日銀ネット主管店は、上記依頼にもとづき発行に必要な所要の処理を行い、上記(1)の端末認証装置引換証^(注1)の持参人に対して、当該引換証と引換えに端末認証装置、端末認証装置発行済通知および端末認証装置暗証番号等通知を交付します^(注2)。端末認証装置発行済通知には、端末認証装置番号、シリアル番号等が記載され、端末認証装置暗証番号等通知には、端末認証装置暗証番号^(注3)、シリアル番号および端末認証装置ロック解除コード^(注4)が記載されます。

利用先は、速やかに、受領した端末認証装置発行済通知および端末認証装置が依頼内容と一致していること等を確認し^(注5)、端末認証時に表示される端末認証装置暗証番号の入力画面またはPKIミドルウェア管理ツール^(注6)を利用し、端末認証装置暗証番号の変更を行ってください^(注7)。暗証番号を設定する際には、大文字、小文字、数字および記号のうち2つ以上を組み合わせた、8桁以上16桁以内の類推され難いもの^(注8)としてください。また、受領した端末認証装置のグループ割当てを行う場合は、後述7. (2)を参照してください。

(注1) }
∫ } 略(不変)
(注7) }

(注8) 例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単純な組合せ(abcd1234、w0x1y2z3等)およびキーボードの配列(qwertyui等)は、他人から類推されやすいため避けてください。

○ 第1編IV. 2. (3) ロ. およびニ. を横線のとおり改める。

(3) 端末認証装置等の管理

ロ. 端末認証装置暗証番号の変更

利用先は、端末認証時に表示される端末認証装置暗証番号の入力画面またはPKIミドルウェア管理ツールを利用し、月に1度以上端末認証装置暗証番号^(注1)の変更を行うこととしてください。端末認証装置暗証番号は、~~を~~随時変更することが可能です。ただし、~~端末認証装置（障害時用）~~のうち、~~端末認証装置暗証番号を月に1度以上変更することが困難なもの~~については、~~当該端末認証装置（当該端末認証装置（障害時用）の端末認証装置暗証番号を紙その他の媒体に記録するときは、当該媒体を含みま~~す。）を紛失、破損等の惧れのない施錠可能なロッカー等に保管することにより、月に1度以上端末認証装置暗証番号を変更することを要しないものとします^(注2)。

(注1) 略（不変）

~~（注2）一旦端末認証装置（障害時用）を使用した場合には、用済み後に端末認証装置暗証番号の変更を実施したうえで保管してください。~~

ニ. 端末認証装置証明書^(注1)の更新

利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード031111）に従い、年に1度以上端末認証装置証明書の更新^(注2)を行うこととしてください。なお、~~上記ロ.~~の規定にもとづき、月に1度以上端末認証装置暗証番号を変更することを要しない~~端末認証装置（障害時用）~~であっても、年に1度以上端末認証装置証明書の更新を行うこととしてください。端末認証装置証明書は随時更新することが可能です。

また、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード034122）に従い、端末認証装置証明書の有効期限を確認することができます。

(注1) 略（不変）

(注2) 略（不変）

○ 第1編IV. 3. (2)を横線のとおり改める。

(2) 権限者登録カード等の受領

日銀ネット主管店は、上記依頼にもとづき発行に必要な所要の処理を行

い、上記(1)の権限者登録カード引換証^(注1)の持参人に対して、当該引換証と引換えに権限者登録カード、権限者登録カード発行済通知および権限者登録カード暗証番号等通知を交付します^(注2)。権限者登録カード発行済通知には、カードID番号、シリアル番号等が記載され、権限者登録カード暗証番号等通知には、権限者登録カード暗証番号^(注3)、シリアル番号および権限者登録カードロック解除コード^(注4)が記載されます。

利用先のセキュリティ対策責任者は、速やかに、受領した権限者登録カード発行済通知および権限者登録カードが依頼内容と一致していることを確認し^(注5)、PKIミドルウェア管理ツールの手順に従い権限者登録カード暗証番号の変更を行ってください^(注6)。暗証番号は、大文字、小文字、数字および記号のうち2つ以上を組み合わせ、8桁以上16桁以内の類推され難いもの^(注7)としてください。

(注1) }
∫ } 略(不変)
(注6) }

(注7) 例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単純な組合せ(abcd1234、w0x1y2z3等)およびキーボードの配列(qwertyui等)は、他人から類推されやすいため避けてください。

○ 第1編IV. 3. (3) ロ. およびニ. を横線のとおり改める。

ロ. 権限者登録カード暗証番号の変更

利用先のセキュリティ対策責任者^(注1)は、PKIミドルウェア管理ツールの手順^(注2)に従い、~~月に1度以上権限者登録カード暗証番号^(注3)の変更を行うこととしてください。権限者登録カード暗証番号は、を随時変更することが可能です。ただし、利用先において障害その他の事由により使用することとしている権限者登録カードであって、権限者登録カード暗証番号を月に1度以上変更することが困難なものについては、当該権限者登録カード(当該権限者登録カードにかかる権限者登録カード暗証番号を紙その他の媒体に記録するときは、当該媒体を含みます。)~~を紛失、破損等の惧れのない施錠可能なロッカー等に保管することにより、~~月に1度以上権限者登録カード暗証番号を変更することを要しないものとします^(注4)。~~

(注1) }
∫ } 略(不変)
(注3) }

~~(注4) 一旦権限者登録カードを使用した場合には、用済み後に権限者登録カード暗証番号の変更を実施したうえで保管してください。~~

ニ. 権限者登録カード証明書^(注1)の更新

利用先のセキュリティ対策責任者^(注2)は、所定の端末操作手順(業務処理区分コード 031111)に従い、年に1度以上権限者登録カード証明書の更新^(注3)を行うこととしてください。なお、~~月に1度以上権限者登録カード暗証番号を変更することを要しない権限者登録カードであっても、年に1度以上権限者登録カード証明書の更新を行うこととしてください。~~

権限者登録カード証明書は、随時更新することが可能です。

また、利用先は、所定の端末操作手順(業務処理区分コード 034121)に従い、権限者登録カード証明書の有効期限を確認することができます。

(注1) }
∫ } 略(不変)
(注3) }

○ 第1編Ⅳ. 4. (4) イ. およびロ. を横線のとおり改める。

イ. 権限者パスワードの登録

利用先のセキュリティ対策責任者から権限者カードを受領した送信権限者は、処理済通知に記載されたID番号および初期パスワード^(注1)を使用して、速やかに日銀ネットにサインオンを行い、権限者パスワードの登録を行ってください。パスワードは、大文字、小文字、数字および記号のうち2つ以上を組み合わせた、8桁以上15桁以内の類推され難いもの^(注2)としてください。

なお、送信権限者は、ここで登録した権限者パスワード^(注2-3)と権限者カードを使用して以後日銀ネット関係事務を行います。

(注1) 略(不変)

(注2) 例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単純な組合せ(abcd1234、w0x1y2z3等)およびキーボードの配列

(qwertyui等)は、他人から類推されやすいため避けてください。
(注23) 略 (不変)

[端末操作手順：第3編参照]

ロ. 権限者パスワードの変更

利用先の送信権限者は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード031201）に従い、月に1度以上権限者パスワードの変更^(注1)を行ってください。権限者パスワードは、を随時変更することが可能です。ただし、利用先において障害その他の事由により使用することとしている権限者カードであって、権限者パスワードを月に1度以上変更することが困難なものについては、当該権限者カード（当該権限者カードにかかる権限者パスワードを紙その他の媒体に記録するときは、当該媒体を含みます。）を紛失、破損等の惧れのない施錠可能なロッカー等に保管することにより、月に1度以上権限者パスワードを変更することを要しないものとします^(注2)。

なお、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード034121）に従い、権限者パスワードの変更状況を確認することができます。

（注1）権限者パスワード変更日の翌日から起算して31日間経過後にサインオンを試みる場合には、「パスワード有効期限切れ」の警告メッセージが入力端末装置に表示され、続いてパスワード変更画面が表示されます。この場合、送信権限者は速やかに権限者パスワードの変更を行ってください。

（注2）一旦権限者カードを使用した場合には、用済み後に権限者パスワードの変更を実施したうえで保管してください。

[端末操作手順：第3編参照]

○ 第1編IV. 4. (5) を横線のとおりに改める。

(5) 権限者カード証明書^(注1)の更新

利用先の送信権限者は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード031111）に従い、年に1度以上権限者カード証明書の更新^(注2)を行うこととしてください。なお、上記(4)ロ.の規定にもとづき、月に1度以上権限者パス

カードを変更することを要しない障害その他の事由により使用することとしている権限者カードであっても、年に1度以上権限者カード証明書の更新を行うこととしてください。権限者カード証明書は、随時更新することが可能です。

また、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード034121）に従い、権限者カード証明書の有効期限を確認することができます。

(注1) }
 } 略（不変）
(注2) }

[端末操作手順：第3編参照]

○ 第1編IV. 5. (1) を横線のとおり改める。

(1) 日銀ネット主管店への権限者カード（権限者未登録）の交付依頼

~~利用先は、8月5日および2月5日の年2回の時期（当日が休日の場合には翌営業日。）までに、翌期中に使用する権限者カード（権限者未登録）の枚数を見積もり、交付が必要な場合には、日銀ネット主管店に「権限者カード（権限者未登録）交付依頼書」（第24号書式）^(注)により依頼します。ただし、これらの時期以外の時期であっても、権限者カード（権限者未登録）の不足が見込まれる場合には、日銀ネット主管店に連絡し権限者カード（権限者未登録）交付依頼書（第24号書式）^(注)、その指示するところに従い権限者カード（権限者未登録）により交付依頼を行うことができます。また、権限者カード（権限者未登録）引換証（記名捺印または署名は不要）も作成し、同時に提出してください。~~

(注) 略（不変）

○ 第1編IV. 6. (2) イ. およびロ. を横線のとおり改める。

イ. オペレータパスワードの登録

上記(1)により処理済通知を受領したオペレータは、処理済通知に記載されたID番号および初期パスワード^(注1)を使用して、速やかに日銀ネ

ットにサインオンを行い、オペレータパスワードの登録を行ってください。
パスワードは、大文字、小文字、数字および記号のうち2つ以上を組み合
わせた、8桁以上15桁以内の類推され難いもの^(注2)としてください。

なお、オペレータは、ここで登録したオペレータパスワード^(注2-3)とI
D番号を使用して以後日銀ネット関係事務を行います。

(注1) 略(不変)

(注2) 例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単
純な組合せ(abcd1234、w0x1y2z3等)およびキーボードの配列
(qwertyui等)は、他人から類推されやすいため避けてください。

(注2-3) 略(不変)

[端末操作手順：第3編参照]

ロ. オペレータパスワードの変更

利用先のオペレータは、所定の端末操作手順(業務処理区分コード
031101)に従い、月に1度以上オペレータパスワードの変更^(注)を行って
ください。オペレータパスワードは、を随時変更することが可能です。

なお、利用先は、所定の端末操作手順(業務処理区分コード034121)に
従い、オペレータパスワードの変更状況を確認することができます。

~~(注) オペレータパスワード変更日の翌日から起算して31日間経過後
にサインオンを試みる場合には、「パスワード有効期限切れ」の警
告メッセージが入力端末装置に表示され、続いてパスワード変更
画面が表示されます。この場合、オペレータは速やかにオペレー
タパスワードの変更を行ってください。~~

[端末操作手順：第3編参照]

○第2編I. 1. (3) へ. を横線のとおり改める。

へ. 日銀ネット端末セットアップCD媒体

汎用パソコンを日銀ネット専用端末装置として用いるためのパソコン
設定手順等を格納した「日銀ネット端末システム用セットアップCD媒体」
と、ウイルス対策ソフトのインストール手順等を格納した「日銀ネット端

末システムウイルス対策ソフト」の2種類の~~CD~~媒体を貸与します。これらの~~CD~~媒体には、以下のソフトウェアを格納しています。

(イ) セキュリティ製品

送信権限者および利用先の認証を行うほか、PKI (Public Key Infrastructure) 技術を使用した通信時におけるデータの改竄を防止するためのソフトウェアです。「日銀ネット端末システム用セットアップ~~CD~~媒体」に格納しています。

(ロ) PKI ミドルウェア管理ツール

権限者登録カード等の暗証番号の変更、端末認証装置等のロック解除、発行済みの権限者カードを再利用する場合の権限者カードの初期化を行うためのソフトウェアです。「日銀ネット端末システム用セットアップ~~CD~~媒体」に格納しています。

(ハ) 略 (不変)

○ 第2編 I. 4. (2) を横線のとおり改める。

(2) コンピュータウイルス対策

利用先は、ウイルス対策ソフトが定める手順に従って、端末装置内のすべてのハードディスクに対してコンピュータウイルスの有無を毎月定期的に調査してください^(注1)。また、ファイルアップロード・ダウンロード機能の使用や日本銀行からの指示により記憶媒体を使用する場合には、その都度、ウイルス対策ソフトを用いてコンピュータウイルスの有無を調査してください。万一、端末装置にコンピュータウイルスが存在することを検知した場合には、当該端末装置の利用を停止し、端末装置からLANケーブルを抜いたうえで、直ちにセンターに連絡してその指示に従ってください。

なお、「日銀ネット端末セットアップ~~CD~~媒体」に格納された手順に従った設定が完了している端末装置は、OSを起動した状態(端末認証装置による端末接続は不要です。)であれば、端末装置で管理している時刻にもとづき、午後0時から午後3時30分までの間にウイルス対策ソフトの定義ファイルが自動的に更新されますので、端末装置は時刻を正しく設定したうえで使用してください。ウイルス対策ソフトの定義ファイルが自動的に更新されない端末装置は、使用前に必ず手動で定義ファイルを更新し、オンライン配

信される最新の定義ファイルに更新した状態で使用してください。

また、予備として保有しており通常時にはOSを起動していない端末装置を利用する場合には、手動によるウイルス対策ソフトの定義ファイルの更新^(注2)に加え、端末装置内のすべてのハードディスクに対してコンピュータウイルスの有無を調査したうえで利用してください^(注1)。

(注1) }
(注2) } 略 (不変)

なお、利用先は、日銀ネットのウイルス感染を予防するため、次に掲げる措置を講じてください。

① }
② } 略 (不変)
③ }

○ 第2編 I. 4. (3) イ. およびハ. を横線のとおり改める。

イ. 端末認証装置

利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 031111）に従い、端末認証装置証明書の有効期限を毎年定期的に更新してください。なお、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 034122）に従い、端末認証装置証明書の有効期限を確認することができます。

また、端末認証時に表示される端末認証装置暗証番号の入力画面またはPKIミドルウェア管理ツールを利用し、端末認証装置暗証番号を毎月定期的に変更していただくことが可能です^{(注1)(注2)}。

(注1) }
(注2) } 略 (不変)

ハ. 権限者登録カード

利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 031111）に従い、

権限者登録カード証明書の有効期限を毎年定期的に更新してください。なお、利用先は、所定の端末操作手順（業務処理区分コード 034121）に従い、権限者登録カード証明書の有効期限を確認することができます。

また、PKIミドルウェア管理ツールを利用し、権限者登録カード暗証番号を毎月定期的に変更してくださいすることが可能です^(注)。

(注) 略 (不変)

- 第3編の業務処理区分「基本処理関連 開局処理 端末接続」の(1) **入力手順** の②を横線のとおり改める。

- ② **端末認証装置暗証番号を入力します。**

~~—(例) [12345ABC]~~

端末認証装置暗証番号（利用者PIN）を入力します。

- 第3編の業務処理区分「基本処理関連 開局処理 端末接続」の(2)を横線のとおり改める。

入力画面

略 (不変)

入力手順

端末装置を起動します。

略 (不変)

- ① 略 (不変)

- ② **端末認証装置暗証番号を入力します。**

~~—(例) [12345ABC]~~

端末認証装置暗証番号（利用者PIN）を入力します。

- ③ }
④ } 略 (不変)

処理結果

略 (不変)

入力手順

- ① **新しい端末認証装置暗証番号を入力します。**
~~—(例)—~~ [12345ABC]
変更後の端末認証装置暗証番号 (利用者 P I N) を入力します。
- ② **新しい端末認証装置暗証番号を再度入力します。**
~~—(例)—~~ [12345ABC]
変更後の端末認証装置暗証番号 (利用者 P I N) を入力します。
- ③ 略 (不変)

処理結果

略 (不変)

- 第 3 編の業務処理区分「基本処理関連 サイン関係処理 サインオン」の **入力手順** の (1) を横線のとおり改める。

(1) オペレータサインオンの場合

- ① }
② } 略 (不変)

- ③ **オペレータパスワードを入力します。**

~~(例) [ABCDEFGH]~~

センターに登録したオペータパスワード（半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード）を入力します^(注)。この場合、入力したオペータパスワードは、OSに応じて「●●●●●●●●」等と表示されます。

(注) 略（不変）

④ 略（不変）

⑤ 実行ボタンを押します。

入力者の認証後、お知らせ情報画面または索引画面^{(注1)(注2)}を表示します。

なお、~~1週間以内にパスワードの有効期限が切れる場合には、実行ボタンを押した後、パスワード変更を促す確認メッセージが表示されます。続いて、OKボタンを押すとパスワード変更画面が表示され、キャンセルボタンを押すと入力者の認証後、索引画面が表示されます。また、パスワードが初期化された場合または有効期限が切れている場合には、パスワード変更が必要である旨のメッセージが表示され、OKボタンを押すとパスワード変更画面が表示されますので、オペータパスワードの登録・変更（業務処理区分コード031101）の手順に従ってパスワードを変更してください。~~

(注1) }
 } 略（不変）
(注2) }

○ 第3編の業務処理区分「基本処理関連 サイン関係処理 サインオン」の入力手順 (2)を横線のとおり改める。

① }
 } 略（不変）
② }

③ 権限者パスワードを入力します。

~~-(例) [ABCDEFGH]-~~

センターに登録した権限者パスワード(半角英数字等8桁以上12桁以内) (各入力者で設定した類推され難いパスワード) を入力します^(注)。この場合、入力した権限者パスワードは、OSに応じて「●●●●●●●●」等と表示されます。

(注) 略 (不変)

④略 (不変)

⑤ 実行ボタンを押します。

入力者の認証後、お知らせ情報画面または索引画面^{(注1)(注2)}を表示します。

なお、~~1週間以内にパスワードの有効期限が切れる場合には、実行ボタンを押した後、パスワード変更を促す確認メッセージが表示されます。続いて、OKボタンを押すとパスワード変更画面が表示され、キャンセルボタンを押すと入力者の認証後、索引画面が表示されます。~~また、パスワードが初期化された場合または有効期限が切れている場合には、パスワード変更が必要である旨のメッセージが表示され、OKボタンを押すとパスワード変更画面が表示されますので、権限者パスワードの登録・変更(業務処理区分コード031201)の手順に従ってパスワードを変更してください。また、3か月以内に権限者カードの証明書の有効期限が切れる場合には、実行ボタンを押した後、証明書の有効期限を警告するメッセージが表示されます。このメッセージが表示された場合には、OKボタンを押して操作を続けてサインオンしたうえで、証明書更新(業務処理区分コード031111)を行い、証明書を更新してください。

(注1) }
 } 略 (不変)
(注2) }

- 第3編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 画面検証」(コード005101)の(1) 入力手順 の③を横線のとおり改める。

③ 権限者パスワードを入力します。

—(例) [1234abcd]—

権限者パスワード(半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード)を入力します。^(注)この場合、入力したパスワードは、OSに応じて「●●●●●●●●」等と表示されます。

(注) 略(不変)

○ 第3編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 画面検証」(コード005101)の(2) 入力手順の④を横線のとおり改める。

④ 権限者パスワードを入力します。

—(例) [1234abcd]—

権限者パスワード(半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード)を入力します。^(注)この場合、入力したパスワードは、OSに応じて「●●●●●●●●」等と表示されます。

(注) 略(不変)

○ 第3編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 画面検証」(コード005101)の(3)を横線のとおり改める。

(3) 権限者登録カード暗証番号の入力が必要な場合

略(不変)

入力画面

略(不変)

入力手順

① 略（不変）

② 権限者パスワード^(注)を入力します。

—(例) [1234abcd]—

権限者パスワード（半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード）を入力します。

（注）略（不変）

③ 略（不変）

入力画面（送信確認画面）

略（不変）

入力手順

④ }
⑤ } 略（不変）

⑥ 権限者登録カード暗証番号（利用者P I N）^(注)を入力します。

—(例) [1234abcd]—

「権限者登録カード」の暗証番号（利用者P I N）の入力画面が表示されますので、権限者登録カード暗証番号（利用者P I N）を入力します。なお、本画面が表示されない場合（権限者登録カードが必要となる「権限者の登録・権限者および権限者カードの抹消」、「権限者カードの発行許可・許可取消」および「証明書更新」の端末操作を実施後に送信した場合や「権限者登録カード」を装填したまま連続して送信した場合等）は、⑥～⑧の入力手順は不要です。

（注）略（不変）

- ⑦ }
⑧ } 略 (不変)

処理結果

略 (不変)

- 第3編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 送信」(コード005102)の(1) **入力手順** の③を横線のとおり改める。

- ③ **権限者パスワードを入力します。**

—(例) [1234abcd]—

権限者パスワード(半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード)を入力します。^(注) この場合、入力したパスワードは、OSに応じて「●●●●●●●●」等と表示されます。

(注) 略 (不変)

- 第3編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 送信」(コード005102)の(2) **入力手順** の④を横線のとおり改める。

- ④ **権限者パスワードを入力します。**

—(例) [1234abcd]—

権限者パスワード(半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード)を入力します^(注)。この場合、入力したパスワードは、OSに応じて「●●●●●●●●」等と表示されます。

(注) 略 (不変)

- 第3編の業務処理区分「基本処理関連 検証処理 送信」コード00510
2) の(3) 入力手順 を横線のとおり改める。

入力手順

① 略(不変)

② 権限者パスワード^(注)を入力します。

—(例) [1234abcd]—

権限者パスワード(半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で
設定した類推され難いパスワード)を入力します。

(注) 略(不変)

③ }
∫ } 略(不変)
⑤ }

⑥ 権限者登録カード暗証番号(利用者P I N)^(注)を入力します。

—(例) [1234abcd]—

「権限者登録カード」の暗証番号(利用者P I N)の入力画面が表示されますので、権限者登録カード暗証番号(利用者P I N)を入力します。なお、本画面が表示されない場合(権限者登録カードが必要となる「権限者の登録・権限者および権限者カードの抹消」、「権限者カードの発行許可・許可取消」および「証明書更新」の端末操作を実施後に送信した場合や「権限者登録カード」を装填したまま連続して送信した場合等)は、⑥～⑧の入力手順は不要です。

(注) 略(不変)

⑦ }
} 略(不変)
⑧ }

- 第3編の業務処理区分「基本処理関連 ファイルアップロード・ダウンロード ファイル送信」(コード005402)の **入力手順** の⑤を横線のとおり改める。

⑤ **権限者パスワードを入力します。**

—(例) [1234abcd]—

権限者パスワード (半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード) を入力します。^(注) この場合、入力したパスワードは、OSに応じて「●●●●●●●●」等と表示されます。

(注) 略 (不変)

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者パスワードの登録・変更」(コード031201)の **概要** を横線のとおり改める。

概 要

権限者パスワードの登録または変更を行います。

権限者パスワード (~~8桁以上12桁以内~~大文字、小文字、数字および記号のうち2つ以上を組み合わせ、8桁以上15桁以内の類推され難いもの^(注1)) には、半角英数字等^(注1・2)を自由に組み合わせることが可能ですが、新パスワード設定時には、①同一の半角英数字等のみで構成されていないこと、②現パスワードに含まれていない半角英数字等を4文字以上使用することおよび③初期パスワード(登録した識別年月日を西暦表記(8桁)にしたもの。)でないことがシステムの的にチェックされ、これらの条件を満たさない場合にはエラーとなります^(注2・3)。

なお、初期パスワードおよび変更後一定期間(~~変更日の翌日から起算して31日間~~)を経過したパスワードについては、パスワードの登録または変更を行わない限り、当該権限者IDを使用できません。

(注1) 例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単純な組合せ (abcd1234、w0x1y2z3 等) およびキーボードの配列

(qwertyui 等)は、他人から類推されやすいため避けてください。

(注~~1~~2) 略 (不変)

(注~~2~~3) パスワード変更時におけるシステムの制約の具体例

~~現パスワード [12345678] → 新パスワード [1234ABCD]~~

~~⇒上記①、②を満たしているため可。~~

~~現パスワード [12345678\$Ru7e3v8@i] → 新パスワード
[1234@#\$?#Dc9g7h8?G2]~~

~~⇒上記①、②を満たしているため可。~~

~~現パスワード [12345678#Dc9g7h8?G2] → 新パスワード
[A3215678\$Dc9g7h8?G2]~~

~~⇒上記②を満たしていない (現パスワードに含まれていない
半角英数字等を1文字「A\$」しか使用していない) ため不可。~~

~~現パスワード [11345678] → 新パスワード [11225678]~~

~~⇒上記②を満たしていない (現パスワードに含まれていない
半角英数字等を2文字「2」しか使用していない) ため不可。~~

~~現パスワードが初期パスワード → 新パスワード [20130511]~~

~~(識別年月日が平成25年5月11日の場合)~~

~~⇒上記③を満たしていない (初期パスワードである) ため不可。~~

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者パスワードの登録・変更」（コード031201）の **入力画面** を横線のとおり改める。

入力画面

（基本領域）

■031201 セキュリティ	
■権限者パスワードの登録・変更	
ID 番号	001 <small>(注)</small>
現パスワード	<input type="text" value="①"/>
新パスワード	<input type="text" value="②"/>
新パスワード（再入力）	<input type="text" value="③"/>
※パスワードは、半角英数字等 8 桁以上 1215 桁以内で入力して下さい。	
④ <input type="button" value="実行"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

（注）略（不変）

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者パスワードの登録・変更」（コード031201）の **入力手順** を横線のとおり改める。

入力手順

- ① **現パスワードを入力します。**
—(例) [1234abcd]—
現在のパスワード（半角英数字等 8 桁以上 ~~12 桁以内~~ 各入力者で設定した類推され難いパスワード）を入力します^(注)。なお、パスワードを連続して4回誤入力した場合には、権限者IDの使用は差し止められ、強制的にサインオフ状態となります。この場合、権限者パスワードの初期化（業務処理区分コード031202）を行います。

（注）略（不変）

② 新パスワードを入力します。

—(例) [5678efgh]—

新パスワード（半角英数字等8桁以上12桁以内入力者で設定した類推され難いパスワード）を入力します^(注)。

(注) 略（不変）

③ 新パスワードを再入力します。

—(例) [5678efgh]—

新パスワード（半角英数字等8桁以上12桁以内入力者で設定した類推され難いパスワード）を再入力します^(注)。

(注) 略（不変）

④ 略（不変）

○ 第3編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者パスワードの登録・変更」（コード031201）の 出力帳票 を横線のとおり改める。

出力帳票

(別領域)

(0312-00100)

*** 権限者パスワードの登録・変更済通知 *** ()^(注1)

金融機関等店舗 [] []

ID番号 []

パスワード有効期限 []^(注2)

_____^(注3)

(注1) 略（不変）

(注2) パスワード有効期限は「無期限」と表示されます。

(注3) 略（不変）

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者の登録・権限者および権限者カードの抹消」(コード031203)の **概要** を横線のとおり改める。

概 要

自店所属の権限者の氏名、識別年月日^(注1)をセンターに登録します。また、「抹消」はセンターに登録された権限者の氏名および識別年月日ならびに発行済の権限者カードを抹消します。送信権限者が本電文を検証後に送信する際には、権限者登録カードを使用します^(注2)。

なお、「権限者カードの発行」(業務処理区分コード031206)を行う場合は、本処理を終了後、「権限者カードの発行許可」(業務処理区分コード031205)を行う必要があります。新たに送信権限者を登録し、登録した送信権限者に権限者カードを発行する場合には、次の順序で処理します。また、①入力後の「画面検証」または「送信」、②入力時においては、セキュリティグループに割当てられた送信権限者によるサインオン後、権限者登録カードを使用しますので、同カードをあらかじめ準備してください。

①「権限者の登録・権限者および権限者カードの抹消」(業務識別コード031203)

—— 入力方式が再鑑方式であるため、入力後、「画面検証」(業務識別コード005101)または「送信」(業務識別コード005102)が必要です。それぞれ、端末操作手順中、「(3)権限者登録カード暗証番号の入力が必要な場合」の入力手順を参照してください。

—— なお、「権限者登録カード暗証番号の入力画面」が表示されない場合(権限者登録カードが必要となる「権限者パスワードの初期化」、「権限者カードの発行許可・許可取消」および「証明書更新」の端末操作を実施後に送信した場合や権限者登録カードを装填したまま連続して送信した場合等)は、暗証番号の入力は不要です。

②「権限者カードの発行許可・許可取消」(業務識別コード031205)

③「権限者カードの発行」(業務識別コード031206)

④「権限者のグループ割当て」(業務識別コード031204)

—— 入力方式が再鑑方式であるため、登録後、「画面検証」(業務識別コード005101)または「送信」(業務識別コード005102)が必要です。

(注1) 略 (不変)

~~(注2) 送信権限者が、本電文の検証データを「画面検証」(業務処理区分コード005101) または「送信」(業務処理区分コード005102) によりセンターに送信する時に「権限者登録カード暗証番号の入力画面」が表示されますので、権限者登録カード暗証番号(利用者PIN) の入力が必要となります(入力手順については、「画面検証」または「送信」の端末操作手順を参照してください。)。なお、「権限者登録カード暗証番号の入力画面」が表示されない場合(権限者登録カードが必要となる「権限者パスワードの初期化」、「権限者カードの発行許可・許可取消」および「証明書更新」の端末操作を実施後に送信した場合や権限者登録カードを装填したまま連続して送信した場合等) は、暗証番号の入力は不要です。~~

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者カードの発行許可・許可取消」(コード031205) の

 を横線のとおり改める。

概 要

自店所属の送信権限者について、権限者カードの発行許可・許可取消を行います。送信権限者が本電文を送信する際には、権限者登録カードを使用します^(注)。権限者カードの発行許可については、当営業日のみ有効となります。本処理で発行を許可した枚数分の権限者カードは、当営業日中に「権限者カードの発行」(業務処理区分コード031206) により発行をしてください。

本処理を行う前に、必ず「権限者の登録」「権限者の登録・権限者および権限者カードの抹消」(業務処理区分コード031203) により、権限者の登録を実施してください。

(注) 略(不変)

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者カードの発行許可・許可取消」の(1) を横線のとおり改める。

(1) 許可の場合

入力手順

- ① }
∫ } 略 (不変)
③ }

- ④ 権限者パスワード^(注1)を入力します。

—(例) [12345678]—

権限者パスワード (~~8桁以上12桁以内、半角英数字等各入力者~~
で設定した類推され難いパスワード)を入力します。^(注2)この場合、
入力したパスワードは、OSに応じて「●●●●●●●●」等と表
示されます。

- (注1) }
 } 略 (不変)
(注2) }

- ⑤ 略 (不変)

入力画面

略 (不変)

入力手順

- ⑥ 権限者登録カード暗証番号 (利用者P I N)^(注)を入力します。

—(例) [12345ABC]—

権限者登録カード暗証番号 (利用者P I N) を入力します。なお、
本画面が表示されない場合 (「権限者登録カード」を装填したまま処
理を連続して実施した場合等) は⑥~⑧の入力手順は入力不要です。

(注) 略 (不変)

- ⑦ }
 } 略 (不変)
⑧ }

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者カードの発行 許可・許可取消」(コード031205)の(2)を横線のとおり改める。

(2) 許可取消しの場合

入力手順

① }
∫ } 略(不変)
③ }

④ 権限者パスワードを入力します^(注1)。

-(例) [12345678]-

権限者パスワード(8桁以上12桁以内、半角英数字等各入力者で設定した類推され難いパスワード)を入力します。^(注2)この場合、入力したパスワードは、OSに応じて「●●●●●●●●」等と表示されます。

(注1) }
(注2) } 略(不変)

⑤ 略(不変)

入力画面

略(不変)

入力手順

⑥ 権限者登録カード暗証番号(利用者PIN)^(注)を入力します。

-(例) [12345ABC]

権限者登録カード暗証番号の入力画面が表示されますので、権限者登録カード暗証番号(利用者PIN)を入力します。なお、本画面が表示されない場合(「権限者登録カード」を装填したまま処理を連続して実施した場合等)は、⑥～⑧の入力手順は不要です。

(注) 略 (不変)

⑦ }
⑧ } 略 (不変)

出力帳票

略 (不変)

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者カードの発行」(コード031206)の **概要** を横線のとおり改める。

概 要

自店所属の送信権限者の権限者カードを発行します。なお、本処理を行うためには、権限者登録済(「権限者の登録・権限者および権限者カードの抹消」(業務処理区分コード031203)により権限者がセンターに登録済であること)および権限者カード発行許可済(「権限者カードの発行許可・許可取消」(業務処理区分コード031205)により権限者カードがの発行許可を済であるませていること)であることが必要です^(注)。

(注) 略 (不変)

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 権限者関連 権限者カードの発行」(コード031206)の **出力帳票** を横線のとおり改める。

出力帳票

(別領域)

(0312-00060)

*** 権限者カードの発行済通知 *** () (注1)

金融機関等店舗	[]	[]
カードID番号	[]	
パスワード有効期限	[]	(注2)
シリアル番号	[]	
証明書有効期限	[]	
発行許可枚数	[]	(注2.3)

_____ (注3.4)

(注1) 略 (不変)

(注2) 無期限と表示されます。

(注2.3) 略 (不変)

(注3.4) 略 (不変)

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ オペレータ関連 オペレータパスワードの登録・変更」(コード031101)の **概要** を横線のとおり改める。

概 要

オペレータパスワードの登録または変更を行います。

オペレータパスワード (8桁以上12桁以内大文字、小文字、数字および記号のうち2つ以上を組み合わせ、8桁以上15桁以内の類推され難いもの(注1))
には、半角英数字等(注1.2)を自由に組み合わせることが可能ですが、新パスワード設定時には、①同一の半角英数字等のみで構成されていないこと、②現パスワードに含まれていない半角英数字等を4文字以上使用することおよび③初期パ

パスワード（登録した識別年月日を西暦表記（8桁）にしたもの。）でないことがシステムの的にチェックされ、これらの条件を満たさない場合にはエラーとなります（注2.3）。

なお、初期パスワードおよび変更後一定期間（変更日の翌日から起算して31日間）を経過したパスワードについては、パスワードの登録または変更を行わない限り、当該オペレータのIDを使用できません。

（注1）例えば、氏名、電話番号および生年月日等ならびに文字種の単純な組合せ（abcd1234、w0x1y2z3等）およびキーボードの配列（qwertyui等）は、他人から類推されやすいため避けてください。

（注1.2）略（不変）

（注2.3）パスワード変更時におけるシステムの的な制約の具体例

~~現パスワード [12345678] → 新パスワード [1234ABCD]~~

~~→上記①、②を満たしているため可。~~

~~現パスワード [12345678\$Ru7e3v8@i] → 新パスワード [1234@#\$?#Dc9g7h8?G2]~~

~~→上記①、②を満たしているため可。~~

~~現パスワード [12345678#Dc9g7h8?G2] → 新パスワード [A3215678\$Dc9g7h8?G2]~~

~~→上記②を満たしていない（現パスワードに含まれていない半角英数字等を1文字「A\$」しか使用していない）ため不可。~~

~~現パスワード [11345678] → 新パスワード [11225678]~~

~~→上記②を満たしていない（現パスワードに含まれていない半角英数字等を2文字「2」しか使用していない）ため不可。~~

~~現パスワードが初期パスワード → 新パスワード [20130511]~~

~~（識別年月日が平成25年5月11日の場合）~~

~~→上記③を満たしていない（初期パスワードである）ため不可。~~

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ オペレータ関連 オペレータパスワードの登録・変更」（コード031101）の 入力画面 を横線のとおり改める。

入力画面

（基本領域）

■031101 セキュリティ

■オペレータパスワードの登録・変更

ID 番号	001 (注)
現パスワード	<input type="text" value="①"/>
新パスワード	<input type="text" value="②"/>
新パスワード (再入力)	<input type="text" value="③"/>

※パスワードは、半角英数字等 8 桁以上 1215 桁以内で入力して下さい。

④

(注) 略 (不変)

- 第 3 編の業務処理区分「セキュリティ オペレータ関連 オペレータパスワードの登録・変更」(コード 0 3 1 1 0 1) の を横線のとおり改める。

- ①

-(例) [1234abcd]-

現在のパスワード (半角英数字等 8 桁以上 12 桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード) を入力します (注)。なお、パスワードを連続して 4 回誤入力した場合には、オペレータ ID の使用は差し止められ、強制的にサインオフ状態となります。この場合、送信権限者がパスワード初期化機能 (業務処理区分コード 031102) を用いてオペレータのパスワードを初期化します。

(注) 略 (不変)

オペレータパスワードの初期化を行った場合または新規にオペレータを登録した場合には、初期パスワードを入力します。

- ②

-(例) [5678efgh]-

新パスワード (半角英数字等 8 桁以上 12 桁以内各入力者で設定

した類推され難いパスワード) を入力します (注)。

(注) 略 (不変)

③ 新パスワードを再入力します。

—(例)— [5678efgh]—

新パスワード (半角英数字等 8 桁以上 12 桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード) を再入力します (注)。

(注) 略 (不変)

④ 略 (不変)

- 第 3 編の業務処理区分「セキュリティ オペレータ関連 オペレータパスワードの登録・変更」(コード 0 3 1 1 0 1) の 出力帳票 を横線のとおり改める。

出力帳票

(別領域)

(0311-00100)

*** オペレータパスワードの登録・変更済通知 *** () (注 1)

金融機関等店舗 [] []

ID 番号 []

パスワード有効期限 [] (注 2)

_____ (注 3)

(注 1) 略 (不変)

(注 2) 無期限と表示されます。

(注 3) 略 (不変)

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 照会 入力者等情報照会」(コード 034121)の(1) 入力画面 を横線のとおり改める。

入力画面

(基本領域)

■入力者登録状況一覧 (26年09月17日)							
金融機関等店舗		0001-100 みずほ本店 日銀本店					
照会対象区分		オペレータ		該当件数		10件	
グループ		①		パスワード変更後経過日数		② ▼ 日以上 表示順序 ③ ▼	
※1		パスワード有効期限切れ*		※2		パスワード不突合回数 ④ 表示更新	
ID 番号 <small>(注1)</small>	氏名	登録日	パスワード 有効期限 <small>(注2)</small>	※1	※2	差止め日	グループ <small>(注3)</small>
001	ミズホ タロウ	18-10-17	26-10-09 無期限		0		301
002	ミズホ ハナコ	18-10-17	26-09-10 無期限	*	0		301
f f f f f f f f							
009	ミズホ ジロウ	19-04-22	26-10-11 無期限		0		001 002
010	ミズホ ゴロウ	19-09-05	26-10-06 無期限		4	26-09-16	003
						印刷	終了

(注1) 略(不変)

(注2) 有効期限切れの場合には、有効期限日が赤字で無期限と表示されます。

(注3) 略(不変)

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 照会 入力者等情報照会」(コード 034121)の(1) 処理結果 を横線のとおり改める。

処理結果

(別領域)

オペレータ情報 (26年09月17日)	
金融機関等店舗コード	0001-100
金融機関等店舗名称	みずほ本店 日銀本店
氏名	ミズホ タロウ
ID番号	001
登録日	18-10-17
グループ	301
差止め・同解除日/区分	
パスワード登録変更日	26-09-08
パスワード有効期限 <small>(注)</small>	26-10-09 <u>無期限</u>
パスワード不突合回数	0

印刷 閉じる

(注) 有効期限切れの場合には、有効期限日が赤字で無期限と表示されます。

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 照会 入力者等情報照会」(コード 034121)の(2) 入力画面 を横線のとおり改める。

入力画面

(基本領域)

■入力者登録状況一覧 (26年09月17日)									
金融機関等店舗		0010-051 リソナ大阪営業部 日銀大阪							
照会対象区分		権限者				該当件数		6件	
グループ		①		パスワード変更後経過日数		② 日以上		表示順序 ③	
※1		パスワード有効期限切れ*		※2		パスワード不突合回数		④ 表示更新	
※3 証明書有効期限切れ：*、証明書即時失効：+(注1)、権限者カード未発行等：-									
ID 番号 <small>(注2)</small>	氏名 <small>(注3)</small>	登録日	パスワード 有効期限 <small>(注4)</small>	※ 1	※2	差止め日	証明書 有効期限 <small>(注4)</small>	※ 3	グループ <small>(注5)</small>
001	リソナ タロウ	18-10-17	26-10-09 無 期限	0			27-01-17		001 002
002	リソナ ハナコ	18-10-17	26-10-10 無 期限	4		26-09-16	27-01-17		002
∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫	∫
005	リソナ ジロウ	19-04-22	26-10-11 無 期限	0			27-07-23		003 301
006	リソナ ゴロウ	19-09-05	26-09-10 無 期限	*	0		27-09-05		301
印刷 終了									

(注1) }
 ∫ } 略不変
 (注3) }

(注4) 有効期限切れの場合には、有効期限日が赤字で表示されます。
また、パスワード有効期限が無期限の場合には、「無期限」と表示
 されます。

(注5) 略 (不変)

- 第3編の業務処理区分「セキュリティ 照会 入力者等情報照会」(コード 034121) の(2) **処理結果** を横線のとおり改める。

処理結果

(別領域)

権限者情報 (26年09月17日)	
金融機関等店舗コード	0010-051
金融機関等店舗名称	りそな大阪営業部 日銀大阪
氏名	リソナ タロウ
ID番号	001
登録日	18-10-17
グループ	001 002
差止め・同解除日/区分	
パスワード登録変更日	26-09-08
パスワード有効期限 <small>(注)</small>	26-10-09 <u>無期限</u>
パスワード不突合回数	0
権限者カードシリアル番号	123456789012
証明書有効期限 <small>(注)</small>	27-01-17
証明書失効事由	

(注) 有効期限切れの場合には、有効期限日が赤字で表示されます。また、パスワード有効期限が無期限の場合には、「無期限」と表示されます。

(参考)

略(不変)

- 第3編の業務処理区分「業務運営 当日処理終了 当日処理終了・取消(当座勘定取引)」(コード071101) の **入力手順** の②を横線のとおり改める。

② センターに登録した権限者パスワードを入力します。

センターに登録した権限者パスワード(半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード)^(注)を入力します。この場合、入力した権限者パスワードは、「●●●●●●●●」等と適宜の符号により表示されます。

(注) 略(不変)

- 第3編の業務処理区分「業務運営 当日処理終了 当日処理終了・取消(外国為替円決済)」(コード071201)の の②を横線のとおり改める。

② センターに登録した権限者パスワードを入力します。

センターに登録した権限者パスワード(半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード)^(注)を入力します。この場合、入力した権限者パスワードは、「●●●●●●●●」等と適宜の符号により表示されます。

(注) 略(不変)

- 第3編の業務処理区分「業務運営 当日処理終了 当日処理終了・取消(国債振替決済)」(コード071301)の ②を横線のとおり改める。

② センターに登録した権限者パスワードを入力します。

センターに登録した権限者パスワード(半角英数字等8桁以上12桁以内各入力者で設定した類推され難いパスワード)^(注)を入力します。この場合、入力した権限者パスワードは、「●●●●●●●●」等と適宜の符号により表示されます。

(注) 略(不変)

○第18号書式を次のとおり改める（全面改正）。

（第18号書式）

端末認証装置抹消依頼書

年 月 日

日本銀行

長殿

（金融機関等名）

（届出印）

（依頼者）

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり端末認証装置の抹消を依頼します。また、当該端末認証装置を貴行に返却いたします。

記

金融機関等店舗コード				

端末認証装置番号	シリアル番号	備考

（日本銀行記入欄）

作業日程表の有無	作業日	取扱者	検印
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			

以上

（注）記入例および記入要領（第16号書式および第18号書式記入要領）に従って記入する。

端末認証装置抹消依頼書（控）

年 月 日

日本銀行

長殿

(金融機関等名)

(届出印)

(依頼者)

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり端末認証装置の抹消を依頼します。また、当該端末認証装置を貴行に返却いたします。

記

金融機関等店舗コード				

端末認証装置番号	シリアル番号	備考

(日本銀行記入欄)

作業日程表 の有無	作業日	取扱者	検印
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			

以 上

(注) 記入例および記入要領（第16号書式および第18号書式記入要領）に従って記入する。

端末認証装置抹消依頼書（利用先控）

年 月 日

日本銀行

長殿

（金融機関等名）

（届出印）

（依頼者）

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり端末認証装置の抹消を依頼します。また、当該端末認証装置を貴行に返却いたします。

記

金融機関等店舗コード				

端末認証装置番号	シリアル番号	備考

（日本銀行記入欄）

作業日程表の有無	作業日	取扱者	検印
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			

以上

（注）記入例および記入要領（第16号書式および第18号書式記入要領）に従って記入する。

○第21号書式を次のとおり改める（全面改正）。

（第21号書式）

権限者登録カード抹消依頼書

年 月 日

日本銀行 長殿

（金融機関等名）

（届出印）

（依頼者）

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり権限者登録カードの抹消を依頼します。
また、下記の権限者登録カードを貴行に返却いたします。

記

金融機関等店舗コード		

ID番号	シリアル番号	備考

（日本銀行記入欄）

作業日程表の有無	作業日	取扱者	検印
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			

以上

（注1） 紛失および盗難の場合には、権限者登録カードの返却は不要。

（注2） 記入例に従って記入する。

権限者登録カード抹消依頼書（控）

年 月 日

日本銀行

長殿

(金融機関等名)

(届出印)

(依頼者)



日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり権限者登録カードの抹消を依頼します。
また、下記の権限者登録カードを貴行に返却いたします。

記

金融機関等店舗コード	

ID番号	シリアル番号	備考

(日本銀行記入欄)

作業日程表の有無	作業日	取扱者	検印
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			

以 上

(注1) 紛失および盗難の場合には、権限者登録カードの返却は不要。

(注2) 記入例に従って記入する。

権限者登録カード抹消依頼書（利用先控）

年 月 日

日本銀行

長殿

(金融機関等名)

(届出印)

(依頼者)

日本銀行金融ネットワークシステムについて、下記のとおり権限者登録カードの抹消を依頼します。
また、下記の権限者登録カードを貴行に返却いたします。

記

金融機関等店舗コード	
.....

ID番号	シリアル番号	備考

(日本銀行記入欄)

作業日程表の有無	作業日	取扱者	検印
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			
有 ・ 無			

以上

(注1) 紛失および盗難の場合には、権限者登録カードの返却は不要。

(注2) 記入例に従って記入する。

○ 第22号書式を次のとおり改める（全面改正）。

（第22号書式）

権限者カード返却届

年 月 日

日本銀行

長殿

（金融機関等名）

（届出印）

（届出者）



返 却 数	
-------	--

（注） 代表者またはその者から日銀ネットに関する権限を付与された者の役職名を記載のうえ、記名捺印または署名する。役職名、氏名および印鑑または署名は、印鑑届等により日本銀行に届け出たものを使用すること。

○ 第1号様式を横線のとおり改める。

(第1号様式)

端 末 認 証 装 置

(表 面) 右上に記載の英数字は、12桁または14桁となります。



(裏 面) 裏面の内容は、以下のいずれかの記載になります。

1. この端末認証装置の所有権は日本銀行にあり、他に貸与・譲渡することはできません。
2. 万一、端末認証装置を紛失、または盗難に遭ったときは速やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。
3. 端末認証装置は次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却してください。
 - (1) 日銀ネット利用廃止等で不要となった場合。
 - (2) 破損等で使用できなくなった場合。
 - (3) 日本銀行から返却の要求があった場合。

端 末 認 証 装 置 番 号

1. この端末認証装置の所有権は日本銀行にあり、他に貸与・譲渡することはできません。
2. 万一、端末認証装置を紛失、または盗難に遭ったときは速やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。
3. 端末認証装置は次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却してください。
 - (1) 中継端末の廃止等により不要となった場合。
 - (2) 使用できなくなったため再発行を依頼する場合。
 - (3) 日本銀行から返却の要求があった場合。

中継端末番号	系番号
--------	-----

(注) 規格 縦 54.03mm、横 85.72mm
色 金

○ 第2号様式を横線のとおり改める。

(第2号様式)

テ ス ト 用 端 末 認 証 装 置

(表 面) 右上に記載の英数字は、12桁または14桁となります。



(裏 面) 裏面の内容は、以下のいずれかの記載になります。

1. この端末認証装置の所有権は日本銀行にあり、他に貸与・譲渡することはできません。
2. 万一、端末認証装置を紛失、または盗難に遭ったときは速やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。
3. 端末認証装置は次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却してください。
 - (1) 日銀ネット利用廃止等で不要となった場合。
 - (2) 破損等で使用できなくなった場合。
 - (3) 日本銀行から返却の要求があった場合。

端 末 認 証 装 置 番 号

1. この端末認証装置の所有権は日本銀行にあり、他に貸与・譲渡することはできません。
2. 万一、端末認証装置を紛失、または盗難に遭ったときは速やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。
3. 端末認証装置は次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却してください。
 - (1) 中継端末の廃止等により不要となった場合。
 - (2) 使用できなくなったため再発行を依頼する場合。
 - (3) 日本銀行から返却の要求があった場合。

中継端末番号	系番号
--------	-----

(注) 規格 縦 54.03mm、横 85.72mm
色 ピンク

○ 第3号様式を横線のとおり改める。

(第3号様式)

権 限 者 登 録 カ ー ド

(表 面) 右中央に記載の英数字は、12桁または14桁となります。



(裏 面)

1. この権限者登録カードの所有権は日本銀行にあり、他人に貸与・譲渡することはできません。セキュリティ対策責任者はこのカードを厳重に管理してください。
2. 万一、権限者登録カードを紛失、または盗難に遭ったときは速やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。
3. 権限者登録カードは次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却してください。
 - (1) 日銀ネット利用廃止等で不要となった場合。
 - (2) 破損等で使用できなくなった場合。
 - (3) 日本銀行から返却の要求があった場合。

(注) 規格 縦 54.03mm、横 85.72mm
色 橙

○ 第4号様式を横線のとおり改める。

(第4号様式)

権 限 者 カ ー ド

(表 面) 右中央に記載の英数字は、12桁または14桁となります。



(裏 面) 裏面の内容は、以下のいずれかの記載になります。

1. このカードの所有権は日本銀行にあり、他人に貸与・譲渡することはできません。
2. 万一、カードを紛失、または盗難に遭ったときは速やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。
3. カードは次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却してください。
 - (1) 日銀ネット利用廃止等で不要となった場合。
 - (2) 破損等で使用できなくなった場合。
 - (3) 日本銀行から返却の要求があった場合。

**このカードはPKIミドルウェア
管理ツールで初期化可能です。**

1. このカードの所有権は日本銀行にあり、他人に貸与・譲渡することはできません。
2. 万一、カードを紛失、または盗難に遭ったときは速やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。
3. カードは次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却してください。
 - (1) 転勤等により所属店舗が変わった場合、または退職等によりカードが不要となった場合。
 - (2) 使用できなくなったため再発行を依頼する場合。
 - (3) 日本銀行から返却の要求があった場合。

(注) 規格 縦 54.03mm、横 85.72mm
色 青

○ 第5号様式を横線のとおり改める。

(第5号様式)

テスト用権限者カード

(表 面) 右中央に記載の英数字は、12桁または14桁となります。



(裏 面) 裏面の内容は、以下のいずれかの記載になります。

1. このカードの所有権は日本銀行にあり、他人に貸与・譲渡することはできません。
2. 万一、カードを紛失、または盗難に遭ったときは速やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。
3. 次の場合、交付を受けた日本銀行本支店に返却してください。
 - (1) 日銀ネット利用廃止等で不要となった場合。
 - (2) 破損等で使用できなくなった場合。
 - (3) 日本銀行から返却の要求があった場合。

このカードの所有権は日本銀行にあり、他人に貸与・譲渡することはできません。
万一、カードを紛失、または盗難に遭ったときは速やかに交付を受けた日本銀行本支店にご連絡ください。

(注) 規格 縦 54.03mm、横 85.72mm
色 緑

移行措置

○ 以下の場合においては、改正後の関連規程によらず、本措置のとおり取扱ってください。

1. 2021年4月4日以前にセンターに登録された入力者が2021年4月5日以降に日銀ネットへのサインオンを試みた場合において、権限者パスワードまたはオペレータパスワード（以下「パスワード」という。）の変更にかかるメッセージが端末装置に表示されたときには、入力者は速やかに、大文字、小文字、数字および記号のうち2つ以上を組み合わせ、8桁以上15桁以内の類推され難いものに変更を行ってください。
2. 端末認証装置および権限者登録カードの暗証番号については、2021年4月5日以降、同月中に、大文字、小文字、数字および記号のうち2つ以上を組み合わせ、8桁以上16桁以内の類推され難いものに変更を行ってください。ただし、障害その他の事由により使用することとしている端末認証装置および権限者登録カードであって、暗証番号を同月中に変更することが困難なものについては、これら端末認証装置等を従前のとおり施錠可能なロッカー等に保管したうえ、次回使用時にこれら端末認証装置等の暗証番号を大文字、小文字、数字および記号のうち2つ以上を組み合わせ、8桁以上16桁以内の類推され難いものに変更してください。